

HIDROLIT



HIDROLIT

PURIFICADOR DE AGUA Ultrafiltración UF Zen Denitrate



El Purificador de Agua de ultrafiltración UF Zen Denitrate elimina efectivamente virus y microorganismos.



HIDROLIT

Ultrafiltración UF Zen Componentes



- 1 Equipo
- 2 Filtro InLine Denitrate
- 3 Filtro Senic Out
- 4 Filtro de Polipropileno de 5 micrones
- 5 Membrana Uf Zen
- 6 Canilla
- 7 Tuercas y arandelas

Caudal máximo de agua purificada:
1 litro por minuto.

Presión máxima operativa:
7 bar.

Presión mínima operativa:
1,5 bar.

Rendimiento:
Etapa 1 y 2: 21.000 lts o 1 año de uso
Etapa 3 y 4: 2 años de uso

Temperatura máxima operativa: 35° C.

Elimina efectivamente concentraciones de Nitratos y Nitritos

Asimismo, trabaja con nanotecnología selectiva de adsorción para eliminar arsénico, metales pesados, cloro y sus derivados.

Componentes




Filtro Denitrate, elimina Nitritos y Nitratos



Filtro de Polipropileno para sedimentos



Nanotecnología de adsorción de Arsénico




Carbón activado granular activado en plata pura

HIDROLIT

Ultrafiltración UF Zen Denitrate

Información técnica filtros internos



HIDROLIT

Ultrafiltración UF Zen

Información técnica

